


Prüfstecker

Western-Min

TAE

USB


HDMI





Sonderstecker für

Western-Min – TAE – USB – USB Mini – USB Micro



Western-Min-Stecker

zur Kontaktierung von
4poligen (RJ-10), 6poligen (RJ-12), 8poligen (RJ-45)
und 10-poligen (RJ-48) Buchsen

USB-Stecker Typ A und Typ B

zur Kontaktierung von 4-pol. Buchsen.

USB-Mini Typ B

zur Kontaktierung von 5-pol. Buchsen.

USB-Micro Typ B

zur Kontaktierung von 5-pol. Buchsen

TAE-Stecker

zur Kontaktierung von 6-pol. Buchsen.

HDMI-Prüfstecker

zur Kontaktierung von 19-pol. Buchsen

Power DC Steckkontaktierung

Weitere Kontaktierungslösungen auf Anfrage

Wahlweise mit Zubehör wie :

Schwimmende- und selbstzentrierende
Aufnahmeschuhe.

Kabel- und Steckerkonfektion nach
Kundenanforderungen.

Komplette Kontaktiereinheit mit pneumatischer
Betätigung und Sensorik zur Wegüberwachung.

Grundkörper aus Hochleistungskunststoff mit CuBe-
Kontaktelementen, daher sehr hohe Steckzyklen.











Sonderkontaktierstecker

für Western-Min- / RJ-Steckverbinder



| | | | |
|---|--|---|--|
|  | 4-polige Western-Min-Prüfstecker | unkonfektioniert Bestell. Nr. 1014-54-000 | konfektioniert (300 mm – Kabel) Bestell. Nr. 1014-53-000 |
|  | 6-polige Western-Min-Prüfstecker | unkonfektioniert Bestell. Nr. 1014-52-000 | konfektioniert (300 mm – Kabel) Bestell. Nr. 1014-51-000 |
|  | 8-polige Western-Min-Prüfstecker | unkonfektioniert Bestell. Nr. 1014-56-000 | konfektioniert (300 mm – Kabel) Bestell. Nr. 1014-55-000 |
|  | 10-polige Western-Min-Prüfstecker | unkonfektioniert Bestell. Nr. 1014-58-000 | konfektioniert (300 mm – Kabel) Bestell. Nr. 1014-57-000 |
|  | 6-polige Western-Min-Prüfstecker verlängert | unkonfektioniert Bestell. Nr. 1014-29-000 | konfektioniert (300 mm – Kabel) Bestell. Nr. 1552-92-000 |
|  | 8-polige Western-Min-Prüfstecker verlängert | unkonfektioniert Bestell. Nr. 1014-92-000 | konfektioniert (300 mm – Kabel) Bestell. Nr. 1552-93-000 |









Sonderkontaktierstecker

für USB-Steckverbinder



| | | | |
|---|---|---|---|
|  | 4-polige USB-Prüfstecker Typ B | unkonfektioniert Bestell. Nr. 1014-46-000 | konfektioniert (300 mm – Kabel) Bestell. Nr. 1014-16-000 |
|  | 4-polige USB-Prüfstecker Typ A | unkonfektioniert Bestell. Nr. 1014-40-000 | konfektioniert (300 mm – Kabel) Bestell. Nr. 1014-48-000 |
|  | 5-polige USB-Prüfstecker mini Typ B | unkonfektioniert Bestell. Nr. 1014-66-000 | konfektioniert (300 mm – Kabel) Bestell. Nr. 1014-65-000 |
|  | 5-polige USB-Prüfstecker Micro Typ B | unkonfektioniert Bestell. Nr. 1552-57-000 | konfektioniert (300 mm – Kabel) Bestell. Nr. 1552-61-000 |









Sonderkontaktierstecker

für Sondersteckverbinder



| | | | |
|---|---|--|---|
|  | 6-polige TAE-Prüfstecker | unkonfektioniert Bestell. Nr. 1014-28-000 | konfektioniert (300 mm – Kabel) Bestell. Nr. 1014-50-000 |
|  | 19-poliger HDMI-Prüfstecker | unkonfektioniert Bestell. Nr. 1552-59-000 | konfektioniert (300 mm – Kabel) Bestell. Nr. 1552-70-000 |
|  | Power DC Steckkontaktierung Ø 2,1 | unkonfektioniert Bestell. Nr. 1638-07-000 | konfektioniert (300 mm – Kabel) Bestell. Nr. 1638-08-000 |

Weitere Stecker, Sonderformen und Sonderlängen auf Anfrage







Sonderkontaktierstecker


Zubehör, Montage- / Befestigungsmaterial



| | | | |
|---|---------------------|--|--|
|  | Bestell. Nr. | Aufnahmeschuh mit Gummipuffer für 4-poligen Stecker | |
| | 1014-43-000 | | |


| | | | |
|---|---------------------|--|--|
|  | Bestell. Nr. | Aufnahmeschuh mit Gummipuffer für 6-poligen Stecker und USB-Stecker | |
| | 1014-44-000 | | |


| | | | |
|---|---------------------|--|--|
|  | Bestell. Nr. | Aufnahmeschuh mit Gummipuffer für 8- und 10-poligen Stecker | |
| | 1014-45-000 | | |


| | | | |
|---|---------------------|---|--|
|  | Bestell. Nr. | Halterungen für Sonderstecker (ohne Stecker und Aufnahmeschuh) | |
| | 1004-02-000 | Abgefederte Halterung | |
| | 1004-03-000 | Abgefederte Halterung mit pneumatischem Rückzug | |






| | | | |
|---|--|------------------|--|
|  | Bestell. Nr. 1669-01-000 | Schnapper | |
|---|--|------------------|--|

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | Bestell. Nr. 1006-01-000 | Kennzeichnungseinheit mit abgefedertem HM-Stichel Ø3mm und 24V Gleichstrom Getriebemotor 1,5W | |
|---|--|---|--|

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | Bestell. Nr. 1006-39-000 | Kennzeichnungseinheit bestehend aus: abgefedertem HM-Stichel Ø3mm 24V Gleichstrom Getriebemotor 1,5W, erweitert durch einen Tachogenerator (ohne Grenzwertschalter und Sub-D-Verbindungskabel) | |
|---|--|---|--|



| | | | |
|---|--|---|--|
|  | Bestell. Nr. 1006-26-000 | Kennzeichnungseinheit bestehend aus: abgefedertem HM-Stichel Ø3mm 24V Gleichstrom Getriebemotor 1,5W, erweitert durch einen Tachogenerator und Grenzwertschalter, mit vorkonfektioniertem 9 pol. Sub-D-Verbindungskabel (5m) | |
|---|--|---|--|



Einige Beispiele für eingebaute Prüfstecker

Eingebaut in einen prüflingspezifischen Schubladentisch:

- Western-Min-Prüfstecker 4- und 6polig sowie ein
- Mini-USB-Stecker



- Eingebaut in Wechselsatz Inline:
- Western-Min-Prüfstecker 8polig



Eingebaut in Wechselsatz Fehlersuchplatz:

- USB-Stecker Typ A

